

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		10002410		CS 268 C X180C	
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance		☐		Design type : Built-in / Freestanding ☐ / ☒	
Wine storage appliance		☐		Other refrigerating appliance ☐	
General product parameters					
Parameter		Value		Parameter	
Overall dimensions (millimetre)		1800		Total volume in L	
Height		550		268	
Width		558			
Depth					
EEI (Energy Efficiency Index)		64		Energy efficiency class	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		36		Airborne acoustical noise emission class	
Annual energy consumption (kWh/a)		134		Climate class*	
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		10		Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	
Winter setting		☐		43	
Compartment parameters					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	☐	/	/	/	/
Wine storage	☐	/	/	/	/
Cellar	☐	/	/	/	/
Fresh food	☒	197,0	0 ≤ +4 (+4)	/	M
Chill	☐	/	/	/	/
0 star or ice making	☐	/	/	/	/
1 star *	☐	/	/	/	/
2 star **	☐	/	/	/	/
3 star ***	☐	/	/	/	/
4 star 4 ***	☒	71,0	≤ -18	3,2	M
2 star section **	☐	/	/	/	/
Variable temperature compartment	☐	/	/	/	/
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		☐			
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles		/			
Light source parameters					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		G			
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier		24 months			
Additional information					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

*: SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Electric protection class	I
Rated current in A	1,5	Defrost power in W	/
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	☐
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Temperature rise time in H (Power cut safe)	11,0
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	S	Manufacturing country	CN

**: S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		10002410	CS 268 C X180C		
Type d'appareil de réfrigération					
Appareil à faible niveau de bruit		☐	Type de construction : Intégrable / A pose libre		☐ / ☒
Appareil de stockage du vin		☐	Autre appareil de réfrigération		☒
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1800	Volume total en L		268
	Largeur	550			
	Profondeur	558			
		64			
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		64	Classe d'efficacité énergétique		C
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		36	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air		C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		134	Classe climatique*		SN / N / ST / T
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		43
Réglage hiver		☐			
Paramètres des compartiments					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	☐	/	0	/	/
Stockage du vin	☐	/	0	/	/
Cave	☐	/	0	/	/
Denrées alimentaires fraîches	☒	197,0	0 ≤ +4 (+4)	/	M
Denrées hautement périssables	☐	/	0	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	☐	/	0	/	/
1 étoile *	☐	/	0	/	/
2 étoiles **	☐	/	0	/	/
3 étoiles ***	☐	/	0	/	/
4 étoiles %: C**	☒	71,0	≤ -18	3,2	M
Zone 2 étoiles **	☐	/	0	/	/
Compartiment à température variable	☐	/	0	0,0	/
Compartiments « Quatre étoiles »					
Dispositif de congélation rapide				☐	
Nombre de bouteilles de vin standard		Pour appareils de stockage du vin		/	
Paramètres de la source lumineuse					
Type de source lumineuse				LED	
Classe d'efficacité énergétique				G	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur				24 mois	
Informations supplémentaires					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	1,5	Puissance de dégivrage en W	/
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	☐
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Durée de montée en température en H (Autonomie)	11,0
Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus)	S	Pays de fabrication	CN

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg		
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Typeaanduiding		10002410	CS 268 C X180C	
Type koelapparaat				
Geluidsarm apparaat	☐	Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand	☐ / ☒	
Wijnbewaarkast	☐	Ander koelapparaat	☒	
Algemene productparameters				
Parameter		Waarde	Parameter	
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1800	Totaal volume (L)	
	Breedte	550		
	Diepte	558		
EEI (Energie Efficiëntie Index)		64	Energie efficiëntieklasse	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		36	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		134	Klimaatklasse*	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	
Winterinstelling		☐	43	
Compartmentparameters				
Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden		
		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	
		Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooytype (Zelfontdoof functie = A / Handmatige ontdoof functie = M)	
Voorraad	☐	/	0	/
Wijnbewaring	☐	/	0	/
Kelder	☐	/	0	/
Vers voedsel	☒	197,0	0 ≤ +4 (+4)	/
Chill	☐	/	0	/
0 sterren of ijsmaker	☐	/	0	/
1 ster *	☐	/	0	/
2 sterren **	☐	/	0	/
3 sterren ***	☐	/	0	/
4 sterren ****	☒	71,0	≤ -18	3,2
2 sterren gedeelt. **	☐	/	0	/
Compartment met variabele temperat.	☐	/	0	/
Voor 4 sterrencompartimenten				
Snelvriesfunctie		☐		
Voor wijnbewaarkasten				
Aantal standaardwijnflessen		/		
Lichtbronparameters				
Type lichtbron		LED		
Energie efficiëntieklasse		G		
Minimumpduur van de door de leverancier geboden garantie		24 maanden		
Aanvullende informatie				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

*: SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	1,5	Ontdooivermogen in W	/
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	☐
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	11,0
Compartmenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	S	Land van fabricage	CN

**: S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg	
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Identificador del modelo		10002410	CS 268 C X180C
Tipo de aparato de refrigeración			
Aparato de bajo nivel de ruido		☐	Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación
Armarios para la conservación de vinos		☐	Otros aparatos de refrigeración
Parámetros generales del producto			
Parámetro		Valor	Parámetro
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1800	Volumen total en L
	Anchura	550	
	Profundidad	558	
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		64	Clase de eficiencia energética
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		36	Clases de ruido acústico aéreo emitido
Consumo de energía anual (kWh/a)		134	Clase climática*
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		10	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato
Ajuste de invierno		☐	43
Parámetros del compartimento			
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores	
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)
			Capacidad de congelación (kg/24 h)
			Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Despensa	☐	/	0
Conservación de vinos	☐	/	0
Compartimento bodega	☐	/	0
Alimentos frescos	☒	197,0	0 ≤ +4 (+4)
Helador	☐	/	0
0 estrella o fabricación de hielo	☐	/	0
1 estrella *	☐	/	0
2 estrellas **	☐	/	0
3 estrellas ***	☐	/	0
4 estrellas *+***	☒	71,0	≤ -18
Sección 2 estrellas **	☐	/	0
Compartimento temperatura variable	☐	/	0
En compartimentos de 4 estrellas			
Capacidad de congelación rápida		☐	
En el caso de los armarios para la conservación de vinos			
Número de botellas de vino estándar		/	
Parámetros de las fuentes luminosas			
Tipo de fuente luminosa		LED	
Clase de eficiencia energética		G	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses	
Información adicional			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : SI / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	1,5	Poder de descongelación en W	/
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	☐
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	11,0
Tipo de fríos en los compartimentos** (Refrigerador primero si incluido)	S	País de fabricación	CN

** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg			
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificativo del modello		10002410	CS 268 C X180C		
Tipo di apparecchio di refrigerazione					
Apparecchio a bassa rumorosità		☐	Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione		☐ / ☒
Frigorifero cantina		☐	Altro apparecchio di refrigerazione		☒
Parametri generali del prodotto					
Parametro		Valore	Parametro		Valore
Dimensioni complessive (millimetri)	Altezza	1800	Volume totale in L	268	
	Larghezza	550			
	Profondità	558			
IEE (Indice di Efficienza Energetica)		64	Classe di efficienza energetica		C
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		36	Classe di emissione di rumore aereo		C
Consumo annuo di energia (kWh/a)		134	Classe climatica*		SN / N / ST / T
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		10	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		43
Configurazione invernale		☐			
Parametri degli scomparti					
Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto			
		Volume dello scomparto in L	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C)	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (Sbrinamento automatico = A / Sbrinamento manuale = M)
Dispensa	☐	/	0	/	/
Cantina	☐	/	0	/	/
Temperatura moderata	☐	/	0	/	/
Alimenti freschi	☒	197,0	0 ≤ +4 (+4)	/	M
Raffreddamento	☐	/	0	/	/
0 stelle o produzione di ghiaccio	☐	/	0	/	/
1 stella *	☐	/	0	/	/
2 stelle **	☐	/	0	/	/
3 stelle ***	☐	/	0	/	/
4 stelle ****	☒	71,0	≤ -18	3,2	M
Sezione a 2 stelle **	☐	/	0	/	/
Scomparto a temperatura variabile	☐	/	0	0,0	/
Per gli scomparti a 4 stelle					
Congelamento rapido		☐			
Per i frigoriferi cantina					
Numero di bottiglie di vino standard		/			
Parametri della sorgente luminosa					
Tipo di sorgente luminosa		LED			
Classe di efficienza energetica		G			
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante		24 mesi			
Informazioni supplementari					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Temperata estesa / N : Temperata / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Si / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Classe di protezione elettrica	I
Corrente nominale in A	1,5	Poder de descongelación en W	/
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	☐
Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	/	Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia)	11,0
Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso)	S	Paese di produzione	CN

** : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato