

## PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2023/2534 and harmonized standards in force.

|                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Supplier's name or trade mark                                                                                                                                                                                               |                | High One                                       |                                          |
| Supplier's address                                                                                                                                                                                                          |                | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                          |
| Model identifier                                                                                                                                                                                                            |                | 10003265                                       | DAV 7 G W566C                            |
| Technology of tumble dryer: electric air-vented / electric condenser / gas-fired                                                                                                                                            |                | ■ / □ / □                                      |                                          |
| General product parameters                                                                                                                                                                                                  |                |                                                |                                          |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                   |                | Value                                          |                                          |
| Rated capacity(kg)*                                                                                                                                                                                                         | 7,0            | Dimensions in cm                               | Height                                   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                | Width                                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                | Depth                                    |
| Energy Efficiency Index (EEI)*                                                                                                                                                                                              | 204,4          | Energy efficiency class *                      | G                                        |
| Average condensation efficiency in % *                                                                                                                                                                                      | /              | Condensation efficiency class*                 | /                                        |
| Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used..                                                                                                   |                | 2,80                                           |                                          |
| Programme duration (h:min)*                                                                                                                                                                                                 | Rated capacity | 2:22                                           | Type : Built-in / Free-standing          |
|                                                                                                                                                                                                                             | Half           | 1:15                                           |                                          |
| Acoustic airborne noise emission * (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                          |                | 69                                             | Acoustic airborne noise emission class * |
| Off-mode (W)                                                                                                                                                                                                                |                | 0,46                                           | Standby mode (W)                         |
| Delay start (W)                                                                                                                                                                                                             |                | /                                              | Networked standby (W)                    |
| For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases |                |                                                | -                                        |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier                                                                                                                                                                   |                | 24 months                                      |                                          |
| Additional information                                                                                                                                                                                                      |                |                                                |                                          |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales                                                                                                                                                                       |                |                                                |                                          |

\* For the ECO program

■ : Yes / □ : No

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                 |                      |                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz) | 1P+N 220-240V ~ 50Hz | Electric protection class                                         | I    |
| Rated power in W                                                | 2000                 | Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids | IPX4 |
| This product contains a light source of energy efficiency class | /                    | Replaceable lighting by the user                                  | □    |
| This product contains a UV light source                         | □                    | Manufacturing country                                             | CN   |

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                     |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale                                                                                                                                                                                                            |                   | High One                                       |                                                     |            |    |
| Adresse du fournisseur                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                                     |            |    |
| Référence du modèle                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 10003265                                       | DAV 7 G W566C                                       |            |    |
| Type de sèche-linge à tambour: électrique à évacuation d'air / électrique à condensation / à gaz                                                                                                                                                    |                   | ■ / □ / □                                      |                                                     |            |    |
| Paramètres généraux du produit                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                |                                                     |            |    |
| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Valeur                                         | Paramètre                                           | Valeur     |    |
| Capacité nominale (kg)*                                                                                                                                                                                                                             |                   | 7,0                                            | Dimensions en cm                                    | Hauteur    | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                     | Largeur    | 56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                     | Profondeur | 60 |
| IEEW (Indice d'Efficacité Énergétique)*                                                                                                                                                                                                             |                   | 204,4                                          | Classe d'efficacité énergétique*                    |            | G  |
| Taux de condensation (%)*                                                                                                                                                                                                                           |                   | /                                              | Classe de taux de condensation*                     |            | /  |
| Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.                                                                                                    |                   | 2,80                                           |                                                     |            |    |
| Durée du programme (h:min)*                                                                                                                                                                                                                         | Capacité nominale | 2:22                                           | Type : Intégrable / A pose libre                    | □ / ■      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Moitié            | 1:15                                           |                                                     |            |    |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]*                                                                                                                                                                                           |                   | 69                                             | Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air * |            | D  |
| Mode arrêt (W)                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 0,46                                           | Mode veille (W)                                     |            | /  |
| Démarrage différé (W)                                                                                                                                                                                                                               |                   | /                                              | Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)    |            | /  |
| Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés |                   |                                                | -                                                   |            |    |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur                                                                                                                                                                                            |                   |                                                | 24 mois                                             |            |    |
| Informations supplémentaires                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                |                                                     |            |    |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                                                                           |                   |                                                |                                                     |            |    |

\* Pour le programme ECO

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                           |                      |                                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz) | 1P+N 220-240V ~ 50Hz | Classe de protection électrique                                          | I    |
| Puissance assignée en W                                                   | 2000                 | Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et | IPX4 |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité           | /                    | Eclairage remplaçable par l'utilisateur                                  | □    |
| Ce produit contient une source lumineuse UV                               | □                    | Pays de fabrication                                                      | CN   |

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                |                                            |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----|
| Naam van de leverancier of het handelsmerk                                                                                                                                                                                                      |                     | High One                                       |                                            |         |    |
| Adres van de leverancier                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                            |         |    |
| Typeaanduiding                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 10003265                                       | DAV 7 G W566C                              |         |    |
| Technologie van de droogtrommel : elektrische luchtafvoer / elektrische condensor / gasverwarmd                                                                                                                                                 |                     | ■ / □ / □                                      |                                            |         |    |
| Algemene productparameters                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                |                                            |         |    |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Waarde                                         | Parameter                                  | Waarde  |    |
| Nominale capaciteit (kg)*                                                                                                                                                                                                                       |                     | 7,0                                            | Afmetingen in cm                           | Hoogte  | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                |                                            | Breedte | 56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                |                                            | Diepte  | 60 |
| EElw (Energie Efficiëntie Index)*                                                                                                                                                                                                               |                     | 204,4                                          | Energie efficiëntieklasse*                 | G       |    |
| Condensatie-efficiëntie (%)*                                                                                                                                                                                                                    |                     | /                                              | Condensatie- efficiëntieklasse*            | /       |    |
| Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt                                                                                                        |                     | 2,80                                           |                                            |         |    |
| Programmaduur (u:min)*                                                                                                                                                                                                                          | Nominale capaciteit | 2:22                                           | Type : Ingebouwd / Vrijstaand              | □ / ■   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Helpt               | 1:15                                           |                                            |         |    |
| Emissie van akoestisch lichtgeluid* (dB(A) re 1 pW)*                                                                                                                                                                                            |                     | 69                                             | Emissieklasse voor akoestisch lichtgeluid* | D       |    |
| Uitstand (W)                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0,46                                           | Stand-bystand (W)                          | /       |    |
| Startvertraging (W)                                                                                                                                                                                                                             |                     | /                                              | Netwerkgebonden stand-by (W)               | /       |    |
| Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen |                     |                                                | -                                          |         |    |
| Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie                                                                                                                                                                                         |                     |                                                | 24 maanden                                 |         |    |
| Aanvullende informatie                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                |                                            |         |    |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                                                                       |                     |                                                |                                            |         |    |

\* Van het programma ECO

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                                                     |                      |                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in | 1P+N 220-240V ~ 50Hz | Elektrische beschermingsklasse                              | I    |
| Nominaal vermogen in W                                              | 2000                 | Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen | IPX4 |
| Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse       | /                    | Vervangbare verlichting door de gebruiker                   | □    |
| Dit product bevat een UV lichtbron                                  | □                    | Land van fabricage                                          | CN   |

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                |                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Nombre o marca del proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | High One                                       |                                           |       |
| Dirección del proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                           |       |
| Identificador del modelo                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 10003265                                       | DAV 7 G W566C                             |       |
| Tecnología de la secadora de tambor: eléctrica de ventilación / eléctrica de condensación / alimentada por gas                                                                                                                                                                                   |                    | ■ / □ / □                                      |                                           |       |
| Parámetros generales del producto                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                |                                           |       |
| Parámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor              | Parámetro                                      | Valor                                     |       |
| Capacidad asignada (kg)*                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,0                | Dimensiones en cm                              | Altura                                    | 84    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                | Anchura                                   | 56    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                | Profundidad                               | 60    |
| IEEw (Índice de Eficiencia Energética)*                                                                                                                                                                                                                                                          | 204,4              | Clase de eficiencia energética*                | G                                         |       |
| Eficiencia de la condensación (%)*                                                                                                                                                                                                                                                               | /                  | Clase de eficiencia de la condensación*        | /                                         |       |
| Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.                                                                                                                                                                     |                    | 2,80                                           |                                           |       |
| Duración del programa (h:min)*                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capacidad asignada | 2:22                                           | Tipo : Encastrable / De libre instalación | □ / ■ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitad              | 1:15                                           |                                           |       |
| Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1                                                                                                                                                                                                                              |                    | 69                                             | Clase de ruido acústico aéreo emitido*    | D     |
| Modo apagado (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 0,46                                           | Modo preparado (W)                        | /     |
| Inicio aplazado (W)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | /                                              | Modo preparado en red (W)                 | /     |
| En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero |                    |                                                |                                           |       |
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 24 meses                                       |                                           |       |
| Información adicional                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                |                                           |       |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                |                                           |       |

\* En relación con el programa ECO

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                 |                      |                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y                   | 1P+N 220-240V ~ 50Hz | Clase de protección eléctrica                                      | I    |
| Potencia nominal en W                                                           | 2000                 | Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y | IPX4 |
| Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética | /                    | Iluminación reemplazable por el usuario                            | □    |
| Este producto contiene una fuente luminosa UV                                   | □                    | País de fabricación                                                | CN   |

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2014 e le norme armonizzate vigenti.

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                |                                            |            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----|
| Marchio o nome del fornitore                                                                                                                                                                                                                            |                   | High One                                       |                                            |            |    |
| Indirizzo del fornitore                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                            |            |    |
| Identificativo del modello                                                                                                                                                                                                                              |                   | 10003265                                       | DAV 7 G W566C                              |            |    |
| Tecnologia dell'asciugabiancheria: elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]                                                                                                                                                            |                   | ■ / □ / □                                      |                                            |            |    |
| Parametri generali del prodotto                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                |                                            |            |    |
| Parametro                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Valore                                         | Parametro                                  | Valore     |    |
| Capacità nominale (kg)*                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 7,0                                            | Dimensioni in cm                           | Altezza    | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                |                                            | Larghezza  | 56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                |                                            | Profondità | 60 |
| IEEw (Indice di Efficienza Energetica)*                                                                                                                                                                                                                 |                   | 204,4                                          | Classe di efficienza energetica*           |            | G  |
| Efficienza di condensazione (%)*                                                                                                                                                                                                                        |                   | /                                              | Classe di efficienza di condensazione *    |            | /  |
| Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio..                                                                                                                  |                   | 2,80                                           |                                            |            |    |
| Durata del programma (h:min)*                                                                                                                                                                                                                           | Capacità nominale | 2:22                                           | Tipo : Da incasso / A libera installazione | □ / ■      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Metà              | 1:15                                           |                                            |            |    |
| Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)*                                                                                                                                                                                                              |                   | 69                                             | Classe di emissione di rumore aereo*       |            | D  |
| Modo spento (W)                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 0,46                                           | Modo stand-by (W)                          |            | /  |
| Avvio ritardato (W)                                                                                                                                                                                                                                     |                   | /                                              | Stand-by in rete (W)                       |            | /  |
| Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra |                   |                                                |                                            |            |    |
| Durata minima della garanzia offerta dal fornitore                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                | 24 mesi                                    |            |    |
| Informazioni supplementari                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                |                                            |            |    |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                                                                               |                   |                                                |                                            |            |    |

\* Per il programma ECO

■ : SI / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                               |                      |                                                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione &                 | 1P+N 220-240V ~ 50Hz | Classe di protezione elettrica                                         | I    |
| Potenza nominale totale in W                                                  | 2000                 | Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e | IPX4 |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energ. | /                    | Illuminazione sostituibile dall'utente                                 | □    |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa UV                             | □                    | Paese di produzione                                                    | CN   |