

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark			Valberg		
Supplier's address			1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier			971352		WD 8615 B / E W566C
General product parameters					
Parameter		Value	Parameter		Value
Rated capacity (kg)	Rated capacity**	6,0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity*	8,0		Width	60
Energy Efficiency Index	EElw*	60,0		Depth	47
	EElwd**	82,0	Energy efficiency class	EElw*	B
Washing efficiency index	Iw*	1,031	Rinsing effectiveness (g/kg dry textile)	EElwd**	E
	Jw**	1,031		Ir*	5,0
			Jr**	5,0	
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,545	Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		3,768
Water consumption in litre per cycle, for the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		48	Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		90
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the ECO 40-60 programme	Rated washing capacity	38	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the wash and dry cycle	Rated capacity	39
	Half	38		Half	27
	Quarter	21			
Spin speed (rpm)*	Rated washing capacity	1500	Weighted remaining moisture content (%)*		
	Half	1500			
	Quarter	1500			
ECO 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	3:38	Spin-drying efficiency class*		
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the ECO 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)		80	Wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	9:30
				Half	6:40
Type : Built-in / Free-standing	□ / ■		Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the ECO 40-60 programme at rated washing capacity		C
Off-mode (W)	0,50		Standby mode (W)		/
Delay start (W)	4,00		Networked standby (W)		/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months		
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			□		
Additional information					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* For the ECO 40-60 program

** For the wash and dry cycle

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	1900	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	CN		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale			Valberg		
Adresse du fournisseur			1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Référence du modèle			971352		WD 8615 B / E W566C
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale**	6,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage*	8,0		Largeur	60
Indice d'Efficacité Énergétique	IEEW*	60,0	Classe d'efficacité énergétique	Profondeur	47
	IEEwd**	82,0		IEEW*	B
Indice d'efficacité de lavage	Iw*	1,031	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	IEEwd**	E
	Jw**	1,031		Ir*	5,0
			Jr**	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme Eco 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		0,545	Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et séchage" du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		3,768
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme Eco 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		48	Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		90
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du programme ECO 40-60	Capacité nominale de lavage	38	Température maximale à l'intérieur du textile traité pour le cycle de lavage du cycle «lavage et séchage» (°C)	Capacité nominale	39
	Moitié	38		Moitié	27
	Quart	21			
Vitesse d'essorage (tours/min)*	Capacité nominale de lavage	1500	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)*		
	Moitié	1500			
	Quart	1500			
Durée du programme ECO 40-60 (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:38	Classe d'efficacité d'essorage*		
	Moitié	2:48			
	Quart	2:48			
Emissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage ECO 40-60 à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]		80	Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	9:30
				Moitié	6:40
Type : Intégrable / A pose libre		□ / ■	Emissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme ECO 40-60 à la capacité nominale de lavage		C
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)		/
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion au réseau (W)		/
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur			24 mois		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			□		
Informations supplémentaires					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Pour le programme ECO 40-60

** Pour le cycle «lavage et séchage»

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	1900	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	CN		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		971352		WD 8615 B / E W566C	
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde		Parameter	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit**	6,0		Hoogte	85
	Nominale wascapaciteit*	8,0		Breedte	60
Energie efficiëntie index	EElw*	60,0		Diepte	47
	EElwd**	82,0		EElw*	B
Wasefficiëntie index	Iw*	1.031		EElwd**	E
	Jw**	1.031		Ir*	5,0
				Jr**	5,0
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma ECO 40-60 bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,545		Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was- droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma ECO 40-60 bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.		48		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was- droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus met het prog. ECO 40-60	Nominale wascapaciteit	38		Maximumtemp. in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus met de cyclus wassen en drogen	Nominale capaciteit
	Helft	38		Helft	39
Centrifugesnelheid (rpm)*	Kwart	21			
	Nominale wascapaciteit	1500		Gewogen resterend vochtgehalte (%)*	53,9
Helft	1500				
Kwart	1500				
Duur van het programma ECO 40-60 (u.min)	Nominale wascapaciteit	3:38		Centrifuge efficiëntieklasse*	B
	Helft	2:48			
	Kwart	2:48			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus ECO 40-60 bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)		80		Duur van de cyclus wassen en drogen (u.min)	Nominale capaciteit
Type : Ingebouwd / Vrijstaand		□ / ■		Helft	9:30
Uitstand (W)		0,50		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma ECO 40-60 bij nominale wascapaciteit	
Startvertraging (W)		4,00		C	
Stand-bystand (W)		/		/	
Netwerkgebonden stand-by (W)		/		/	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie		24 maanden			
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus		□			
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Van het programma ECO 40-60

** Voor de cyclus wassen en drogen

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	1900	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	CN		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg				
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL				
Identificador del modelo		971352		WD 8615 B / E W566C		
Parámetros generales del producto						
Parámetro		Valor		Parámetro		Valor
Capacidad asignada (kg)	Capacidad asignada**	6,0		Dimensiones en cm	Altura	85
	Capacidad de lavado asignada*	8,0			Anchura	60
Índice de eficiencia energética	IEEW*	60,0			Profundidad	47
	IEEwd**	82,0		Clase de eficiencia energética	IEEW*	B
Índice de eficiencia del lavado	Iw*	1,031		Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	IEEwd**	E
	Jw**	1,031			Ir*	5,0
Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa ECO 40-60 en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,545		Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		3,768
Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al programa ECO 40-60 en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.		48		Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.		90
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado utilizando el prog. ECO 40-60	Capacidad de lavado asignada	38		Temp. máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado utilizando el ciclo de lavado y secado	Capacidad asignada	39
	Mitad	38			Mitad	27
	Cuarta parte	21				
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad de lavado asignada	1500		Contenido de humedad residual ponderado (%)*		
	Mitad	1500				
	Cuarta parte	1500				
Duración del programa ECO 40-60 (h:min)	Capacidad de lavado asignada	3:38		Clase de eficiencia de centrifugado*		
	Mitad	2:48				
	Cuarta parte	2:48				
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado del ciclo de lavado ECO 40-60 a la capacidad de lavado asignada [dB(A) re 1 pW]			80	Duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capacidad asignada	9:30
					Mitad	6:40
Tipo : Encastrable / De libre instalación		□ / ■		Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa ECO 40-60 a la capacidad de lavado asignada		C
Modo apagado (W)		0,50		Modo preparado (W)		/
Inicio aplazado (W)		4,00		Modo preparado en red (W)		/
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor				24 meses		
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado				□		
Información adicional						
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales						

* En relación con el programa ECO 40-60

** En relación con el ciclo de lavado y secado

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	1900	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	CN		

SCHEMA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2014 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg			
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificativo del modello		971352	WD 8615 B / E W566C		
Parametri generali del prodotto					
Parametro		Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)*	Capacità nominale**	6,0	Dimensioni in cm	Altezza	85
	Capacità nominale di lavaggio*	8,0		Larghezza	60
Indice di efficienza energetica	IEEW*	60,0	Classe di efficienza energetica	Profondità	47
	IEEwd**	82,0		IEEW*	B
Indice di efficienza di lavaggio	Iw*	1,031	Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuto asciutto)	IEEwd**	E
	Jw**	1,031		Ir*	5,0
Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.		0,545	Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.		3,768
Consumo di acqua in litri per ciclo, per il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.		48	Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.		90
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio del programma ECO 40-60	Capacità nominale di lavaggio	38	Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio e asciugatura	Capacità nominale	39
	Metà	38		Metà	27
	Un quarto	21			
Velocità di centrifuga (rpm)*	Capacità nominale di lavaggio	1500	Contenuto ponderato di umidità residua (%) *		
	Metà	1500			
	Un quarto	1500			
Durata del programma ECO 40-60 (h:min)	Capacità nominale di lavaggio	3:38	Classe di efficienza della centrifuga*	B	
	Metà	2:48			
	Un quarto	2:48			
Emissioni di rumore aereo durante la fase di centrifuga per il ciclo di lavaggio ECO 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (dB (A) re 1 pW)		80	Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (h:min)	Capacità nominale	9:30
				Metà	6:40
Tipo : Da incasso / A libera installazione		□ / ■	Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma ECO 40-60 alla capacità nominale di lavaggio		C
Modo spento (W)		0,50	Modo stand-by (W)		/
Avvio ritardato (W)		4,00	Modo stand-by in rete (W)		/
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore			24 mesi		
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio			□		
Informazioni supplementari					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Per il programma ECO 40-60

** Per il ciclo di lavaggio e asciugatura

■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	1900	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e liquide	IPX4
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	0,05 / 0,5	Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	1 / 10
Paese di produzione	CN		