

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		986952	CNF 253 C S742C		
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance		☐	Design type : Built-in / Freestanding		☐ / ☒
Wine storage appliance		☐	Other refrigerating appliance		☒
General product parameters					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1670	Total volume in L		253
	Width	600			
	Depth	550			
EEI (Energy Efficiency Index)		64	Energy efficiency class		C
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		141	Climate class*		N / ST / T
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		43
Winter setting		☐			
Compartment parameters					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	☐	/		/	/
Wine storage	☐	/		/	/
Cellar	☐	/		/	/
Fresh food	☒	182,0	4	/	A
Chill	☐	/		/	/
0 star or ice making	☐	/		/	/
1 star *	☐	/		/	/
2 star **	☐	/		/	/
3 star ***	☐	/		/	/
4 star % C**	☒	71,0	-18	3,2	A
2 star section **	☐	/		/	/
Variable temperature compartment	☐ + Types	/			/
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		☒			
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles		/			
Light source parameters					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		Exempted			
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier		24 months			
Additional information					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated current in A	1,3	Defrost power in W	150
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	■

Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Temperature rise time in H (Power cut safe)	9,5
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	V	Manufacturing country	CN

** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

Français

986952 ED LF - Cooling V9 2021-09 - A

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg				
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL				
Référence du modèle		986952		CNF 253 C S742C		
Type d'appareil de réfrigération						
Appareil à faible niveau de bruit		☐	Type de construction : Intégrable / A pose libre		☐ / ☒	
Appareil de stockage du vin		☐	Autre appareil de réfrigération		☒	
Paramètres généraux du produit						
Paramètre		Valeur		Paramètre		
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1670		Volume total en L	253	
	Largeur	600				
	Profondeur	550				
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		64		Classe d'efficacité énergétique		
Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		39		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air		
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		141		Classe climatique*		
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		16		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		
Réglage hiver		☐		43		
Paramètres des compartiments						
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment				
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)	
Garde-manger	☐	/	0	/	/	
Stockage du vin	☐	/	0	/	/	
Cave	☐	/	0	/	/	
Denrées alimentaires fraîches	☒	182,0	4	/	A	
Denrées hautement périssables	☐	/	0	/	/	
0 étoile ou fabrication de glace	☐	/	0	/	/	
1 étoile *	☐	/	0	/	/	
2 étoiles **	☐	/	0	/	/	
3 étoiles ***	☐	/	0	/	/	
4 étoiles ★★★★	☒	71,0	-18	3,2	A	
Zone 2 étoiles **	☐	/	0	/	/	
Compartiment à température variable	☐ + Types	/	0	0,0	/	
Compartiments « Quatre étoiles »						
Dispositif de congélation rapide			☒			
Pour appareils de stockage du vin						
Nombre de bouteilles de vin standard			/			
Paramètres de la source lumineuse						
Type de source lumineuse			LED			
Classe d'efficacité énergétique			Exempted			
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur			24 mois			
Informations supplémentaires						
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales						

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	1,3	Puissance de dégivrage en W	150
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	■
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Durée de montée en température en H (Autonomie)	9,5
Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus)	V	Pays de fabrication	CN

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		986952	CNF 253 C S742C		
Type koelapparaat					
Geluidsarm apparaat		☐	Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand		☐ / ☒
Wijnbewaarkast		☐	Ander koelapparaat		☒
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1670	Totaal volume (L)		253
	Breedte	600			
	Diepte	550			
EEI (Energie Efficiëntie Index)		64	Energie efficiëntieklasse		C
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		39	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid		C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		141	Klimaatklasse*		N / ST / T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		16	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		43
Winterinstelling		☐			
Compartmentparameters					
Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden			
		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuurstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooytype (Zelfontdoof functie = A / Handmatige ontdoof functie = M)
Voorraad	☐	/	0	/	/
Wijnbewaring	☐	/	0	/	/
Kelder	☐	/	0	/	/
Vers voedsel	☒	182,0	4	/	A
Chill	☐	/	0	/	/
0 sterren of ijsmaker	☐	/	0	/	/
1 ster *	☐	/	0	/	/
2 sterren **	☐	/	0	/	/
3 sterren ***	☐	/	0	/	/
4 sterren 4: C++	☒	71,0	-18	3,2	A
2 sterren gedeelt **	☐	/	0	/	/
Compartment met variabele temperat.	☐ + Types	/	0	0,0	/
Voor 4 sterrencompartimenten					
Snelvriesfunctie		☒			
Voor wijnbewaarkasten					
Aantal standaardwijnflessen		/			
Lichtbronparameters					
Type lichtbron		LED			
Energie efficiëntieklasse		Exempted			
Minimumpduur van de door de leverancier geboden garantie		24 maanden			
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	1,3	Ontdooyvermogen in W	150
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	■

Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	9,5
Compartimenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	V	Land van fabricage	CN

** : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

Español

986952 ED LF - Cooling V9 2021-09 - A

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		986952		CNF 253 C S742C	
Tipo de aparato de refrigeración					
Aparato de bajo nivel de ruido		☐		Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación ☐ / ☒	
Armarios para la conservación de vinos		☐		Otros aparatos de refrigeración ☐	
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor		Parámetro	
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1670		Volumen total en L	253
	Anchura	600			
	Profundidad	550			
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		64		Clase de eficiencia energética	
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		39		Clases de ruido acústico aéreo emitido	
Consumo de energía anual (kWh/a)		141		Clase climática*	
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		16		Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	
Ajuste de invierno		☐		43	
Parámetros del compartimento					
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Despensa	☐	/	0	/	/
Conservación de vinos	☐	/	0	/	/
Compartimento bodega	☐	/	0	/	/
Alimentos frescos	☒	182,0	4	/	A
Helador	☐	/	0	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	☐	/	0	/	/
1 estrella *	☐	/	0	/	/
2 estrellas **	☐	/	0	/	/
3 estrellas ***	☐	/	0	/	/
4 estrellas ★★★★	☒	71,0	-18	3,2	A
Sección 2 estrellas **	☐	/	0	/	/
Compartimento temperatura variable	☐ + Types	/	0	0,0	/
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida		☒			
En el caso de los armarios para la conservación de vinos					
Número de botellas de vino estándar		/			
Parámetros de las fuentes luminosas					
Tipo de fuente luminosa		LED			
Clase de eficiencia energética		Exempted			
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses			
Información adicional					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : SI / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	1,3	Poder de descongelación en W	150
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	■
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	9,5
Tipo de fríos en los compartimientos** (Refrigerador primero si incluido)	V	País de fabricación	CN

** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg		
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificativo del modello		986952	CNF 253 C S742C	
Tipo di apparecchio di refrigerazione				
Apparecchio a bassa rumorosità		☐	Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione	
Frigorifero cantina		☐	Altro apparecchio di refrigerazione	
Parametri generali del prodotto				
Parametro		Valore	Parametro	
Parametro		Valore	Parametro	
Dimensioni complessive (millimetri)	Altezza	1670	Volume totale in L	253
	Larghezza	600		
	Profondità	550		
IEE (Indice di Efficienza Energetica)		64	Classe di efficienza energetica	
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		39	Classe di emissione di rumore aereo	
Consumo annuo di energia (kWh/a)		141	Classe climatica*	
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		16	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto	
Configurazione invernale		☐	43	
Parametri degli scomparti				
Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto		
		Volume dello scomparto in L	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C)	Capacità di congelamento (kg/24 h)
Dispensa	☐	/	0	/
Cantina	☐	/	0	/
Temperatura moderata	☐	/	0	/
Alimenti freschi	☒	182,0	4	/
Raffreddamen-to	☐	/	0	/
0 stelle o produzione di ghiaccio	☐	/	0	/
1 stella *	☐	/	0	/
2 stelle **	☐	/	0	/
3 stelle ***	☐	/	0	/
4 stelle % C **	☒	71,0	-18	3,2
Sezione a 2 stelle **	☐	/	0	/
Scomparto a temperatura variabile	☐ + Types	/	0	0,0
Per gli scomparti a 4 stelle				
Congelamento rapido		☒		
Per i frigoriferi cantina				
Numero di bottiglie di vino standard		/		
Parametri della sorgente luminosa				
Tipo di sorgente luminosa		LED		
Classe di efficienza energetica		Exempted		
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante		24 mesi		
Informazioni supplementari				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* : SN : Temperata estesa / / N : Temperata / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : SI / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe di protezione elettrica	I
Corrente nominale in A	1,3	Poder de descongelación en W	150
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	■

Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	/	Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia)	9,5
Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso)	V	Paese di produzione	CN

** : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato