

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		10015186		CNF 443 C X625C	
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance		☐		Design type : Built-in / Freestanding ☐ / ☒	
Wine storage appliance		☐		Other refrigerating appliance ☒	
General product parameters					
Parameter		Value		Parameter	
Overall dimensions (millimetre)	Height	2010		Total volume in L	443
	Width	595			
	Depth	688			
EEI (Energy Efficiency Index)		64		Energy efficiency class	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		35		Airborne acoustical noise emission class	
Annual energy consumption (kWh/a)		179		Climate class*	
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		10		Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	
Winter setting		☐		43	
Compartment parameters					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	☐	/	/	/	/
Wine storage	☐	/	/	/	/
Cellar	☐	/	/	/	/
Fresh food	☒	313,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Chill	/	/	/	/	/
0 star or ice making	/	/	/	/	/
1 star *	/	/	/	/	/
2 star **	/	/	/	/	/
3 star ***	/	/	/	/	/
4 star 	☒	130,0	≤ -18	8,0	A
2 star section **	/	/	/	/	/
Variable temperature compartment	/	/	/	/	/
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		☒			
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles		/			
Light source parameters					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		G			
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier		24 months			
Additional information					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Electric protection class	I
Rated current in A	1,4	Defrost power in W	185
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	☐
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Temperature rise time in H (Power cut safe)	10
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	V / V	Manufacturing country	CN

** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		10015186		CNF 443 C X625C	
Type d'appareil de réfrigération					
Appareil à faible niveau de bruit		☐	Type de construction : Intégrable / A pose libre		☐ / ☒
Appareil de stockage du vin		☐	Autre appareil de réfrigération		☒
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	2010		Volume total en L	443
	Largeur	595			
	Profondeur	688			
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		64		Classe d'efficacité énergétique	
Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		35		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		179		Classe climatique*	
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		10		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	
Réglage hiver		☐		43	
Paramètres des compartiments					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	☐	/	/	/	/
Stockage du vin	☐	/	/	/	/
Cave	☐	/	/	/	/
Denrées alimentaires fraîches	☒	313,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Denrées hautement périssables	/	/	/	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	/	/	/	/	/
1 étoile *	/	/	/	/	/
2 étoiles **	/	/	/	/	/
3 étoiles ***	/	/	/	/	/
4 étoiles 	☒	130,0	≤ -18	8,0	A
Zone 2 étoiles **	/	/	/	/	/
Compartiment à température variable	/	/	/	/	/
Compartiments « Quatre étoiles »					
Dispositif de congélation rapide		☒			
Pour appareils de stockage du vin					
Nombre de bouteilles de vin standard					
/					
Paramètres de la source lumineuse					
Type de source lumineuse		LED			
Classe d'efficacité énergétique		G			
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		24 mois			
Informations supplémentaires					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	1,4	Puissance de dégivrage en W	185
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	☐
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Durée de montée en température en H (Autonomie)	10
Type de froid des compartiments* (Réfrigérateur en premier si inclus)	V / V	Pays de fabrication	CN

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		10015186		CNF 443 C X625C	
Type koelapparaat					
Geluidsarm apparaat		☐		Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand ☐ / ☒	
Wijnbewaarkast		☐		Ander koelapparaat ☒	
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde		Parameter	
Totale afmetingen (millimeter)		2010		Totaal volume (L)	
Hoogte		595		443	
Breedte		688			
Diepte		64		Energie efficiëntieklasse	
EEI (Energie Efficiëntie Index)		35		C	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		179		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		10		B	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		☐		Klimaatklasse*	
Winterinstelling				SN / N / ST / T	
				43	
Compartmentparameters					
Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden			
		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuurstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (Zelfontdooifunctie = A / Handmatige ontdooifunctie = M)
Voorraad	☐	/	/	/	/
Wijnbewaring	☐	/	/	/	/
Kelder	☐	/	/	/	/
Vers voedsel	☒	313,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Chill	/	/	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	/	/	/	/	/
1 ster *	/	/	/	/	/
2 sterren **	/	/	/	/	/
3 sterren ***	/	/	/	/	/
4 sterren 	☒	130,0	≤ -18	8,0	A
2 sterren gedeelt **	/	/	/	/	/
Compartment met variabele temperat.	/	/	/	/	/
Voor 4 sterrencompartimenten					
Snelvriesfunctie		☒			
Voor wijnbewaarkasten					
Aantal standaardwijnflessen		/			
Lichtbronparameters					
Type lichtbron		LED			
Energie efficiëntieklasse		G			
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie		24 maanden			
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	1,4	Ontdooivermogen in W	185
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	☐
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	10
Compartimenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	V / V	Land van fabricage	CN

** : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		10015186		CNF 443 C X625C	
Tipo de aparato de refrigeración					
Aparato de bajo nivel de ruido		☐		Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación ☐ / ☒	
Armarios para la conservación de vinos		☐		Otros aparatos de refrigeración ☒	
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor		Parámetro	
Altura		2010		Volumen total en L	
Anchura		595		443	
Profundidad		688			
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		64		Clase de eficiencia energética	
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		35		Clases de ruido acústico aéreo emitido	
Consumo de energía anual (kWh/a)		179		Clase climática*	
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		10		Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	
Ajuste de invierno		☐		43	
Parámetros del compartimento					
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Despensa	☐	/	/	/	/
Conservación de vinos	☐	/	/	/	/
Compartimento bodega	☐	/	/	/	/
Alimentos frescos	☒	313,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Helador	/	/	/	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	/	/	/	/	/
1 estrella *	/	/	/	/	/
2 estrellas **	/	/	/	/	/
3 estrellas ***	/	/	/	/	/
4 estrellas 	☒	130,0	≤ -18	8,0	A
Sección 2 estrellas **	/	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	/	/	/	/	/
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida		☒			
En el caso de los armarios para la conservación de vinos					
Número de botellas de vino estándar		/			
Parámetros de las fuentes luminosas					
Tipo de fuente luminosa		LED			
Clase de eficiencia energética		G			
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses			
Información adicional					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : SI / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	1,4	Poder de descongelación en W	185
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	☐
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	10
Tipo de fríos en los compartimentos** (Refrigerador primero si incluido)	V / V	País de fabricación	CN

** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg			
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificativo del modello		10015186		CNF 443 C X625C	
Tipo di apparecchio di refrigerazione					
Apparecchio a bassa rumorosità		☐		Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione ☐ / ☒	
Frigorifero cantina		☐		Altro apparecchio di refrigerazione ☒	
Parametri generali del prodotto					
Parametro		Valore		Parametro	
Altezza		2010		Volume totale in L	
Larghezza		595		443	
Profondità		688			
IEE (Indice di Efficienza Energetica)		64		Classe di efficienza energetica	
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		35		Classe di emissione di rumore aereo	
Consumo annuo di energia (kWh/a)		179		Classe climatica	
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		10		Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto	
Configurazione invernale		☐		43	
Parametri degli scomparti					
Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto			
		Volume dello scomparto in L	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C)	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (Sbrinamento automatico = A / Sbrinamento manuale = M)
Dispensa	☐	/	/	/	/
Cantina	☐	/	/	/	/
Temperatura moderata	☐	/	/	/	/
Alimenti freschi	☒	313,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Raffreddamen-to	/	/	/	/	/
0 stelle o produzione di ghiaccio	/	/	/	/	/
1 stella *	/	/	/	/	/
2 stelle **	/	/	/	/	/
3 stelle ***	/	/	/	/	/
4 stelle 	☒	130,0	≤ -18	8,0	A
Sezione a 2 stelle **	/	/	/	/	/
Scomparto a temperatura variabile	/	/	/	/	/
Per gli scomparti a 4 stelle					
Congelamento rapido				☒	
Per i frigoriferi cantina					
Numero di bottiglie di vino standard				/	
Parametri della sorgente luminosa					
Tipo di sorgente luminosa				LED	
Classe di efficienza energetica				G	
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante				24 mesi	
Informazioni supplementari					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Temperata estesa / / N : Temperatura / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Si / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe di protezione elettrica	I
Corrente nominale in A	1,4	Poder de descongelación en W	185
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	☐
Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	/	Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia)	10
Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso)	V / V	Paese di produzione	CN

** : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato