PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark	VALBERG		
Supplier's address	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier	10018649	1D NF 359 D X742C2	
Type of refrigerating appliance			
Low-noise appliance	☐	Design type : Built-in / Freestanding	☐ / ■
Wine storage appliance	☐	Other refrigerating appliance	■
General product parameters			
Parameter	Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre) – Height	1850	Total volume in L	359
Overall dimensions (millimetre) – Width	600		
Overall dimensions (millimetre) – Depth	700		
EEI (Energy Efficiency Index)	80	Energy efficiency class	D
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	40	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)	94	Climate class*	SN/ N / ST
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	38
Winter setting	☐		

Compartment parameters

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	☐	/	/	/	/
Wine storage	☐	/	/	/	/
Cellar	☐	/	/	/	/
Fresh food	■	359,0	4	/	A
Chill	☐	/	/	/	/
0 star or ice making	☐	/	/	/	/
1 star	☐	/	/	/	/
2 star	☐	/	/	/	/
3 star	☐	/	/	/	/
4 star	☐	/	/	/	/
2 star section	☐	/	/	/	/
Variable temperature compartment	☐	/	/	/	/

For 4-star compartments	
Fast freeze facility	☐
For wine storage appliances	
Number of standard wine bottles	/
Light source parameters	
Type of light source	LED
Energy efficiency class	G
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier	24 months
Additional information	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Electric protection class	I
Rated current in A	1,3	Defrost power in W	/
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	☐
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Temperature rise time in H (Power cut safe)	/
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	V	Manufacturing country	CN

** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		VALBERG		
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Référence du modèle		10018649	1D NF 359 D X742C2	
Type d'appareil de réfrigération				
Appareil à faible niveau de bruit		□	Type de construction : Intégrable / A pose libre	□ / ■
Appareil de stockage du vin		□	Autre appareil de réfrigération	■
Paramètres généraux du produit				
Paramètre		Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1850	Volume total en L	359
	Largeur	600		
	Profondeur	700		
IEE (Indice d'Efficacité Energétique)		80	Classe d'efficacité énergétique	D
Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		40	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		94	Classe climatique*	SN/ N / ST
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	38
Réglage hiver		□		

Paramètres des compartiments

Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	□	/	/	/	/
Stockage du vin	□	/	/	/	/
Cave	□	/	/	/	/
Denrées alimentaires fraîches	■	359,0	4	/	A
Denrées hautement périssables	□	/	/	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	□	/	/	/	/
1 étoile *	□	/	/	/	/
2 étoiles **	□	/	/	/	/
3 étoiles ***	□	/	/	/	/
4 étoiles ****	□	/	/	/	/
Zone 2 étoiles **	□	/	/	/	/
Compartiment à température variable	□	/	/	/	/

Compartiments « Quatre étoiles »	
Dispositif de congélation rapide	□
Pour appareils de stockage du vin	
Nombre de bouteilles de vin standard	/
Paramètres de la source lumineuse	
Type de source lumineuse	LED
Classe d'efficacité énergétique	G
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur	24 mois
Informations supplémentaires	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	1,3	Puissance de dégivrage en W	/
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	□
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Durée de montée en température en H (Autonomie)	/
Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus)	V	Pays de fabrication	CN

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk	VALBERG		
Adres van de leverancier	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Typeaanduiding	10018649	1D NF 359 D X742C2	
Type koelapparaat			
Geluidsarm apparaat	□	Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■
Wijnbewaarkast	□	Ander koelapparaat	■
Algemene productparameters			
Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter) – Hoogte	1850	Totaal volume (L)	359
Totale afmetingen (millimeter) – Breedte	600		
Totale afmetingen (millimeter) – Diepte	700		
EEI (Energie Efficiëntie Index)	80	Energie efficiëntieklasse	D
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	40	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	94	Klimaatklasse*	SN/ N / ST
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	38
Winterinstelling	□		

Compartimentparameters

Compartimenttype		Compartimentparameters en waarden: Compartimentvolume in L	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (Zelfontdooifunctie = A / Handmatige ontdooifunctie = M)
Voorraad	□	/	/	/	/
Wijnbewaring	□	/	/	/	/
Kelder	□	/	/	/	/
Vers voedsel	■	359,0	4	/	A
Chill	□	/	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	□	/	/	/	/
1 ster	□	/	/	/	/
2 sterren	□	/	/	/	/
3 sterren	□	/	/	/	/
4 sterren	□	/	/	/	/
2 sterren gedeelt	□	/	/	/	/
Compartiment met variabele temperat.	□	/	/	/	/

Voor 4 sterrencompartimenten	
Snelvriesfunctie	□
Voor wijnbewaarkasten	
Aantal standaardwijnflessen	/
Lichtbronparameters	
Type lichtbron	LED
Energie efficiëntieklasse	G
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden
Aanvullende informatie	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	1,3	Ontdooivermogen in W	/
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	□
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	/
Compartimenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	V	Land van fabricage	CN

** : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor	VALBERG		
Dirección del proveedor	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificador del modelo	10018649	1D NF 359 D X742C2	
Tipo de aparato de refrigeración			
Aparato de bajo nivel de ruido	□	Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación	□ / ■
Armarios para la conservación de vinos	□	Otros aparatos de refrigeración	■
Parámetros generales del producto			
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Dimensiones totales (milímetros) – Altura	1850	Volumen total en L	359
Dimensiones totales (milímetros) – Anchura	600		
Dimensiones totales (milímetros) – Profundidad	700		
IEE (Indice de Eficiencia Energética)	80	Clase de eficiencia energética	D
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)	40	Clases de ruido acústico aéreo emitido	C
Consumo de energía anual (kWh/a)	94	Clase climática*	SN/ N / ST
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato	10	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	38
Ajuste de invierno	□		

Parámetros del compartimento

Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores: Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Despensa	□	/	/	/	/
Conservación de vinos	□	/	/	/	/
Compartimento bodega	□	/	/	/	/
Alimentos frescos	■	359,0	4	/	A
Helador	□	/	/	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	□	/	/	/	/
1 estrella *	□	/	/	/	/
2 estrellas **	□	/	/	/	/
3 estrellas ***	□	/	/	/	/
4 estrellas ***	□	/	/	/	/
Sección 2 estrellas **	□	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	□	/	/	/	/

En compartimentos de 4 estrellas	
Capacidad de congelación rápida	□
En el caso de los armarios para la conservación de vinos	
Número de botellas de vino estándar	/
Parámetros de las fuentes luminosas	
Tipo de fuente luminosa	LED
Clase de eficiencia energética	G
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor	24 meses
Información adicional	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	1,3	Poder de descongelación en W	/
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	□
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	/
Tipo de fríos en los compartimientos** (Refrigerador primero si incluido)	V	País de fabricación	CN

** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		VALBERG		
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificativo del modello		10018649	1D NF 359 D X742C2	
Tipo di apparecchio di refrigerazione				
Apparecchio a bassa rumorosità		□	Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione	□ / ■
Frigorifero cantina		□	Altro apparecchio di refrigerazione	■
Parametri generali del prodotto				
Parametro		Valore	Parametro	Valore
Dimensioni complessive (millimetri)	Altezza	1850	Volume totale in L	359
	Larghezza	600		
	Profondità	700		
IEE (Indice di Efficienza Energetica)		80	Classe di efficienza energetica	D
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		40	Classe di emissione di rumore aereo	C
Consumo annuo di energia (kWh/a)		94	Classe climatica*	SN/ N / ST
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		10	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto	38
Configurazione invernale		□		

Parametri degli scomparti

Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto			
		Volume dello scomparto in L	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C)	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (Sbrinamento automatico = A / Sbrinamento manuale = M)
Dispensa	□	/	/	/	/
Cantina	□	/	/	/	/
Temperatura moderata	□	/	/	/	/
Alimenti freschi	■	359,0	4	/	A
Raffreddamen-to	□	/	/	/	/
0 stelle o produzione di ghiaccio	□	/	/	/	/
1 stella *	□	/	/	/	/
2 stelle **	□	/	/	/	/
3 stelle ***	□	/	/	/	/
4 stelle ****	□	/	/	/	/
Sezione a 2 stelle **	□	/	/	/	/
Scomparto a temperatura variabile	□	/	/	/	/

Per gli scomparti a 4 stelle	
Congelamento rapido	□
Per i frigoriferi cantina	
Numero di bottiglie di vino standard	/
Parametri della sorgente luminosa	
Tipo di sorgente luminosa	LED
Classe di efficienza energetica	G
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante	24 mesi
Informazioni supplementari	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Temperata estesa / / N : Temperata / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe di protezione elettrica	I
Corrente nominale in A	1,3	Poder de descongelación en W	/
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	□
Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	/	Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia)	/
Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso)	V	Paese di produzione	CN

** : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato